

RG-EW300 PRO

Router Wireless Cerdas 300Mbps

LEMBAR DATA



Poin Penting

- Sinyal lebih kuat dengan antena 4 x 5dBi dan penguat sinyal
- Manajemen mudah, hidup lebih mudah
- Mendukung manajemen cloud seumur hidup gratis

Fitur Penting

Router Rumah Berperforma Tinggi Wi-Fi 4

Pilihan cerdas untuk santai keluarga anda.

Solusi terbaik untuk memanfaatkan bandwidth Megabit anda sepenuhnya



4 Port Ethernet Megabit



300Mbps




802.11n

Sinyal Lebih Kuat dari Biasanya

Dilengkapi dengan penguat sinyal (FEM),

empat antena omnidireksional 5dBi menjamin anda koneksi yang stabil dan efisien.




Fitur Penting


WISP & Repeater Mode Supported

Mode WISP & Repeater yang baru ditambahkan dapat menguatkan sinyal Wi-Fi menjadi lebih luas. Nikmati cakupan WiFi seluruh ruangan dan jaringan bebas lag.

Mode WISP




Mode Repeater



Konfigurasi Mudah, Hidup Tenang

Konfigurasi mudah untuk pemula, terhubung ke internet dengan beberapa klik.



Fitur Penting



The smartphone screen shows the following features:

- Parental Control:** 2 device(s) online; 1 in control
- Guest Wi-Fi:** 1 device(s), Open to all guests
- Eco Mode:** Enabled
- Smart Home:** 1 device(s)
- XPress:** Disabled
- Blacklist:** Disabled

Ambil Alih Jaringan Rumah Anda di Ujung Jari Anda

Persiapkan jaringan rumah anda di **App Reyee Router** dalam dua menit. Lebih banyak fungsi **Gratis Seumur Hidup** menunggu untuk anda Jelajahi, Nantikan, Harapkan.

Manajemen Jarak Jauh Kontrol Orang Tua Wi-Fi Tamu

QR Code **Rcycc** **GET IT ON Google Play** **Download on the App Store**



/ Spesifikasi

Dasar

Ukuran (P×L×T)	210 mm × 180 mm × 33 mm (8.27 in. × 7.09 in. × 1.3 in. tidak termasuk antena)
Berat	0.2615 kg (tidak termasuk paket)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MIMO
Kecepatan Maks.	2.4 GHz: 300 Mbps
Lebar Kanal	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz
Antena	4
Tipe Antena	Omnidireksional Eksternal
Penguatan Antena	2.4 GHz: 5 dBi
Port WAN	1, 10/100 Base-T
Port LAN	3, 10/100 Base-T
Klien Maks.	16
Klien yang Disarankan	8
Suplai Daya	DC 12V/1A
Konsumsi Daya	<12W
Frekuensi Band Kerja	802.11a/b/g/n: 2.412 GHz to 2.472 GHz Berlaku pembatasan di negara tertentu
Daya Irim	<20 dBm (2.4 GHz) Berlaku pembatasan di negara tertentu
Sensitivitas Penerimaan	2.4 GHz: 802.11b-94 dBm (1Mbps)-81dBm (11Mbps) 802.11g-86 dBm (6 Mbps)-70 dBm (54 Mbps) 802.11n (HT20)-87 dBm (MCS0)-69 dBm (MCS7) 802.11n (HT40)-84 dBm (MCS0)-66 dBm (MCS7)
Temperatur Kerja	-10°C hingga +45°C (14 hingga 113 °F)
Kelembaban Kerja	5% hingga 95% Tidak Berembun
Sertifikasi	CE,RoHS

/ Spesifikasi

Wireless

Jumlah SSID Maks.	3
Sembunyikan SSID	✓
Wi-Fi Tamu	✓
WPA/WPA2	✓
Blacklist	✓
Optimisasi Wi-Fi	✓
Penyesuaian Daya Kirim	✓

Perangkat Keras

Flash	16 MB
Memori	64 MB
Warna	Hitam
Mode Repeater	✓
Mode WISP	✓
Indikator LED Sistem	✓
Tombol Daya	-
Tombol Reset	✓
Konsumsi Daya	<12W

WAN

IP Statik	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Tag VLAN	✓

/ Spesifikasi

LAN

Server DHCP	✓
Daftar Klien	✓
Pemberian IP Statik	✓
Flow Control	✓

Fitur

DDNS	✓
IPTV	✓
Alarm	✓
Diagnosa	✓
UPnP	✓
Pengikatan ARP	✓
Port Mapping	✓
Host DMZ	✓
Pembatasan Kecepatan Perangkat	✓
NAT Perangkat Keras	✓
Klon MAC	✓
Manajemen Cloud	✓

Keamanan

Kontrol Orang Tua	Jadwal
Perlindungan Serangan Flood TCP	✓

Sistem

Alamat IP Bawaan	192.168.110.1
Akses URL	✓
Pembaruan Lokal	✓
Pembaruan Online	✓
Pembaruan APP	✓
Syslog	✓
Backup	✓
Pengembalian ke Setelan Pabrik	✓

/ Isi Paket

Router Wireless	RG-EW300 PRO
Adaptor Daya	1
Buku Panduan Cepat	1
Kabel UTP	Cat5
Berat Paket	0.32 kg
Ukuran Paket (p×l×t)	329 mm × 230 mm × 55 mm

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Hak Cipta ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Dokumen ini tidak boleh dibuat ulang atau dikirimkan dalam bentuk apapun atau dengan maksud apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ruijie Networks Co., Ltd.

Perhatian

Dokumen ini hanya untuk wilayah di luar daratan utama China. Ruijie Networks Co., Ltd. berhak untuk menerjemahkan dokumen ini.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Tidak ada yang ditafsirkan sebagai garansi tambahan dalam dokumen ini. Ruijie Networks Co., Ltd. tidak bertanggungjawab atas kesalahan teknis atau kelalaian di dalamnya.



Ruijie Networks Co., Ltd
Lantai 11, Sayap Timur, Plaza Zhongyipengao,
Fuxing Road No.29, Distrik Haidian, Beijing China
Situs: <https://www.ruijienetworks.com>